



INSPEKCJA WETERYNARYJNA

POWIATOWY LEKARZ WETERYNARII
W ELBLĄGU

Szanowni Państwo
Prezydent Miasta Elbląga
Burmistrz Miasta i Gminy Młynary
Burmistrz Miasta i Gminy Pasłęk
Burmistrz Miasta i Gminy Tolkmicko
Wójt Gminy Elbląg
Wójt Gminy Godkowo
Wójt Gminy Gronowo Elbląskie
Wójt Gminy Markusy
Wójt Gminy Milejewo
Wójt Gminy Rychliki

Nasz znak: PIW.pl.070.5.30.2020

Dot. sprawy nr: ---

pismo z dnia: ---

Szanowni Państwo

Z uwagi na wystąpienie w ostatnim czasie wysoce zjadliwej grypy ptaków w Polsce, w tym również w województwie warmińsko-mazurskim Inspekcja Weterynaryjna jest zobowiązana zintensyfikować monitoring bierny u dzikich ptaków (skoncentrowanego na grupach ryzyka - blaszkodziobe, drapieżne, masowe padnięcia krukowatych.)

Proszę o pilne przekazanie informacji w formie Komunikatu dołączonego do niniejszego pisma centrum zarządzania kryzysowego oraz sołtysom w celu poinformowania mieszkańców.

Pismo przesyła się wyłącznie drogą elektroniczną.

2 powołań

Otrzymują:

1. Adresat,
2. a/a.

Do wiadomości:

1. Starosta Elbląski,
2. Lekarze Weterynarii

Alicja Czebiolko
POWIATOWY LEKARZ WETERYNARII
W ELBLĄGU

Alicja Czebiolko



Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Elblągu
ul. Grunwaldzka 108, 82-300 Elbląg

tel.: (55) 237-02-53, fax: (55) 236-84-33, e-mail: piw@elblag.piw.gov.pl, www.elblag.piw.gov.pl

14 grudnia 2020

Komunikat Powiatowego Lekarza Weterynarii w Elblągu dotyczący ryzyka wystąpienia grypy ptaków

Wysoce zjadliwa grypa ptaków jest zakaźną i zaraźliwą chorobą ptaków. Głównym źródłem zagrożenia dla zdrowia zwierząt (drobiu) są dzikie ptaki, będące bezobjawowymi nosicielami wirusa grypy ptaków. Objawy kliniczne grypy ptaków u drobiu są mało charakterystyczne i zróżnicowane.

Główne objawy kliniczne wysoce zjadliwej grypy ptaków (HPAI) u drobiu to depresja, gwałtowny spadek/utrata produkcji jaj, miękkie skorupy jaj, objawy nerwowe, zasinienie i obrzęk grzebienia i dziwonków, silne łzawienie, obrzęk zatok podoczodołowych, kichanie, duszność, biegunka. Padnięcia ptaków mogą być nagłe, bez widocznych objawów.

Ryzyko zakażenia człowieka nadal określane jest jako niskie, a dotychczasowe doniesienia naukowe nie potwierdzają aby obecnie izolowane szczepy wirusa H5Nx stanowiły zagrożenie dla ludzi. Jednak powinno się zachować ostrożność, a w przypadku kontaktu ze zwłokami padłych ptaków, należy bezwzględnie ręce umyć wodą z mydłem. Wirusy grypy są wrażliwe na powszechnie stosowane środki dezynfekcyjne oraz detergenty. Niszczy je również obróbka termiczna (smażenie, gotowanie).

Mając na uwadze powyższe informacje zwracam się z prośbą, by w przypadku stwierdzenia padłych ptaków dzikich, zwłaszcza ptaków wodnych (np. bernikla białolica, gęś gęgawa, świstun, łabędź niemy, krzyżówka) oraz drapieżników (np. myszołów zwyczajny), a także masowych padnięć innych ptaków, zgłaszać ten fakt do Powiatowego Lekarza Weterynarii w Elblągu.


POWIATOWY LEKARZ WETERYNARI
W ELBLĄGU

Alicja Czebiolko